

em59

Poltrona operativa con schienale basso o alto

Sedile in multistrati di legno sp. 12 mm, imbottitura in poliuretano espanso sagomato. Carter di copertura sottosedile in polipropilene di colore grigio chiaro o nero. Schienale con struttura in polipropilene, imbottitura in poliuretano espanso sagomato, carter retroschienale in polipropilene di colore grigio chiaro o nero. Base a 5 razze in nylon di colore nero o grigio scuro. Ruote dure diametro 50 mm, di colore grigio scuro. Meccanismo sincronizzato bloccabile in 5 posizioni o meccanismo a contatto permanente con schienale bloccabile in tutte le posizioni mediante leva posta lateralmente. Braccioli fissi in nylon con top in poliuretano morbido o braccioli regolabili in nylon con poggibraccio softtouch.


Fauteuil de bureau avec dossier bas ou haut

Assise en hêtre multiplis ép. 12 mm, garnissage en polyuréthane expansé façonné Carter qui protège le dessous de l'assise en polypropylène gris clair ou noir. Dossier avec structure en polypropylène, garnissage en polyuréthane expansé façonné, carter au dos du dossier en polypropylène gris clair ou noir. Piètement 5 branches en nylon noir ou gris foncé. Roulettes dures diamètre 50 mm gris foncé. Mécanisme synchronisé réglable sur 5 positions ou mécanisme à contact permanent avec dossier réglable dans toutes les positions à l'aide du levier situé sur le côté. Accoudoirs fixes ou réglables en nylon avec dessus en polyuréthane souple ou accoudoirs réglables en nylon avec appuie-bras softtouch.


Bürosessel mit hoher oder niedriger Rückenlehne

Sitzfläche aus 12 mm starkem Mehrschichtenholz, Polsterung aus geformtem Polyurethan-Schaumstoff. Schutzgehäuse unter der Sitzfläche aus Polypropylen in den Farben hellgrau oder schwarz. Rückenlehne aus Polypropylen-Struktur, Polsterung aus geformtem Polyurethan-Schaumstoff, Abdeckung der Lehnenrückseite aus Polypropylen in den Farben hellgrau oder schwarz. 5-teiliges Untergestell aus Nylon in den Farben schwarz oder dunkelgrau. Hartrollen Durchmesser 50 mm, dunkelgrau. In 5 Positionen blockierbarer Synchro-Mechanismus oder Dauerkontaktmechanismus mit in allen Positionen blockierbarer Rückenlehne mittels seitlichem Hebel. Feste Armlehnen aus Nylon mit weicher Polyurethan-Auflage oder verstellbare Armlehnen aus Nylon mit Soft Touch-Armauflage.


Versioni Versions Versionen




em59	braccioli accoudoirs Armlehnen
------	--------------------------------



Cod. 9 Braccioli fissi in nylon
 Accoudoirs fixes en nylon
 Feste Armlehnen aus Nylon




Cod. 2 Braccioli fissi in nylon regolabili in altezza
 Accoudoirs fixes en nylon réglables en hauteur
 Feste, höhenverstellbare Armlehnen aus Nylon



Regolazione altezza
 ① Réglage en hauteur
 Höhenverstellung


Poggiabraccio soft touch
 ② Appuie-bras soft touch
 Soft Touch- Armauflage



Cod. 3 Meccanismo contatto permanente
 Mécanisme à contact permanent
 Dauerkontakt- Mechanismus



Cod. 6 Meccanismo sincronizzato del sedile/schienale bloccabile in 5 posizioni
 Mécanisme synchronisé de l'assise/du dossier réglable sur 5 positions
 In 5 Positionen blockierbarer Synchro-Mechanismus für die Sitzfläche/die Rückenlehne



Cod. T Meccanismo sincronizzato del sedile/schienale bloccabile in 5 posizioni + regolatore di profondità del sedile
 Mécanisme synchronisé de l'assise/du dossier réglable sur 5 positions + dispositif pour réglage en profondeur de l'assise
 In 5 Positionen blockierbarer Synchro-Mechanismus für die Sitzfläche / die Rückenlehne +
 Tiefenverstellung der Sitzfläche

① Altezza del sedile
 Élévation par vérin à gaz
 Gaslift-Höhenverstellung

② Resistenza dello schienale
 Résistance du dossier réglable
 Anlehndruck verstellbar

③ Regolazione inclinazione dello schienale
 Régler l'inclinaison du dossier
 Schrägverstellung der Rückenlehne

④ Regolazione profondità del sedile
 Réglage en profondeur de l'assise
 Tiefenverstellung der Sitzfläche

em59 black	operative seating	
---------------	-------------------	--



626 EN 1335

size

L 49	LT 62
HT 89-103	HS 40-54
P 44	PT 55
KG. 15,80	MC 0,47
MTL 0,75 x 1,40	

Schienale basso

Dossier bas

Niedrige Rückenlehne

Caratteristiche base

- Imbottiture sedile e schienale ergonomiche
- Elevazione a gas del sedile
- Base a 5 razze in nylon nero con cono rinforzato in acciaio
- Ruote dure diametro 50 mm, di colore nero autofrenanti
- Meccanismo Contatto permanente
- Supporto lombare regolabile in altezza
- Predisposizione per il montaggio di braccioli fissi o regolabili

Caractéristiques de base

- Garnissage ergonomique pour l'assise et le dossier
- Vérin à gaz pour l'assise
- Piètement 5 branches en nylon noir avec cône renforcé en acier
- Roulettes dures diamètre 50 mm, noires, autofreinées
- Mécanisme Contact permanent
- Support lombaire réglable en hauteur
- Prévu pour le montage d'accoudoirs fixes ou réglables

Basis-Strukturelemente

- Ergonomische Polsterung der Sitzfläche und der Rückenlehne
- Höhenverstellung der Sitzfläche mit Gasliftpumpe
- 5-teiliges Untergestell aus schwarzem Nylon mit verstärktem Stahlkegel
- Hartrollen Durchmesser 50 mm, schwarz, selbstbremsend
- Mechanismus Dauerkontakt-Mechanismus
- Höhenverstellbare Hüftstütze
- Vorbereitung für die Montage von festen oder verstellbaren Armlehnen

Composizione codice

Code de composition

Aufbaucode

- A** Braccioli
Accoudoirs
Armlehnen
- B** Meccanismo
Mécanisme
Mechanismus
- C** Varianti plastiche
Variantes en plastique
Varianten aus Kunststoff
- D** Basamento
Base
Untergestell
- E** Elevazione a gas
Élévation par vérin à gaz
Gaslift-Höhenverstellung
- F** Rivestimento
Revêtement
Bezug

	A	B	C	D	E	F		
9	M	8	9	3	0	0	1	-

Certificazioni Certifications Zertifikate

Conforme al D.Lgs 626 del 19-09-94 626	Conforme EN 1335 tipo "B" Conforme à la norme EN 1335 type "B" Übereinstimmung EN 1335 Typ "B"	
--	--	--

em59 black	operative seating	
---------------	-------------------	--



626 EN 1335

size

L 49 LT 62
 HT 89-103 HS 40-54
 P 44 PT 55
 KG. 15,80 MC 0,47
 MTL 0,75 x 1,40

Schienale alto
 Dossier haut
 Hohe Rückenlehne

Caratteristiche base

- Imbottiture sedile e schienale ergonomiche
- Elevazione a gas del sedile
- Base a 5 razze in nylon nero con cono rinforzato in acciaio
- Ruote dure diametro 50 mm, di colore nero autofrenanti
- Meccanismo Contatto permanente
- Supporto lombare regolabile in altezza
- Predisposizione per il montaggio di braccioli fissi o regolabili

Caractéristiques de base

- Garnissage ergonomique pour l'assise et le dossier
- Vêrin à gaz pour l'assise
- Piètement 5 branches en nylon noir avec cône renforcé en acier
- Roulettes dures diamètre 50 mm, noires, autofreinées
- Mécanisme Contact permanent
- Support lombaire réglable en hauteur
- Prévu pour le montage d'accoudoirs fixes ou réglables

Basis-Strukturelemente


- Ergonomische Polsterung der Sitzfläche und der Rückenlehne
- Höhenverstellung der Sitzfläche mit Gasliftpumpe
- 5-teiliges Untergestell aus schwarzem Nylon mit verstärktem Stahlkegel
- Hartrollen Durchmesser 50 mm, schwarz, selbstbremsend
- Mechanismus Dauerkontakt-Mechanismus
- Höhenverstellbare Hüftstütze
- Vorbereitung für die Montage von festen oder verstellbaren Armlehnen

Composizione codice

Code de composition
 Aufbaucode

- A Braccioli
Accoudoirs
Armlehnen
- B Meccanismo
Mécanisme
Mechanismus
- C Varianti plastiche
Variantes en plastique
Varianten aus Kunststoff
- D Basamento
Base
Untergestell
- E Elevazione a gas
Élévation par vérin à gaz
Gaslift-Höhenverstellung
- F Rivestimento
Revêtement
Bezug


9 M 9 7 3 0 0 1 - -



Certificazioni Certifications Zertifikate

Conforme al D.L.gs 626 del 19-09-94 626	Conforme EN 1335 tipo "B" Conforme à la norme EN 1335 type "B" Übereinstimmung EN 1335 Typ "B"	
---	--	--

em59 grey	operative seating	
--------------	-------------------	--



626 EN 1335

size

L 49 LT 62
 HT 89-103 HS 40-54
 P 44 PT 55
 KG. 15,80 MC 0,47
 MTL 0,75 x 1,40

Schienale basso

Dossier bas

Niedrige Rückenlehne

Caratteristiche base

- Imbottiture sedile e schienale ergonomiche
- Elevazione a gas del sedile
- Base a 5 razze in nylon grigio scuro con cono rinforzato in acciaio
- Ruote dure diametro 50 mm, di colore nero autofrenanti
- Meccanismo Contatto permanente
- Regolazione della resistenza dello schienale in rapporto al peso dell'utilizzatore
- Sistema di sblocco schienale antishock
- Supporto lombare regolabile in altezza
- Predisposizione per il montaggio di braccioli fissi o regolabili

Caractéristiques de base

- Garnissage ergonomique pour l'assise et le dossier
- Vérin à gaz pour l'assise
- Piètement 5 branches en nylon gris foncé avec cône renforcé en acier
- Roulettes dures diamètre 50 mm, noires, autofreinées
- Mécanisme Contact permanent
- Réglage de la résistance du dossier en fonction du poids de l'utilisateur
- Système anti-choc de blocage du dossier
- Support lombaire réglable en hauteur
- Prévu pour le montage d'accoudoirs fixes ou réglables

Basis-Strukturelemente

- Ergonomische Polsterung der Sitzfläche und der Rückenlehne
- Höhenverstellung der Sitzfläche mit Gasliftpumpe
- 5-teiliges Untergestell aus dunkelgrauem Nylon mit verstärktem Stahlkegel
- Hartrollen Durchmesser 50 mm, schwarz, selbstbremsend
- Mechanismus Dauerkontakt-Mechanismus
- Einstellung des Widerstandes der Rückenlehne je nach Gewicht des Benutzers
- Antishock-Entriegelungssystem der Rückenlehne
- Höhenverstellbare Hüftstütze
- Vorbereitung für die Montage von festen oder verstellbaren Armlehnen

A B C D E F
 9 M 8 7 3 1 0 1 - -

Composizione codice

Code de composition

Aufbaucode

- A** Braccioli
Accoudoirs
Armlehnen
- B** Meccanismo
Mécanisme
Mechanismus
- C** Varianti plastico
Variantes en plastique
Varianten aus Kunststoff
- D** Basamento
Base
Untergestell
- E** Elevazione a gas
Élévation par vérin à gaz
Gaslift-Höhenverstellung
- F** Rivestimento
Revêtement
Bezug

Certificazioni Certifications Zertifikate


Conforme al D.Lgs 626 del 19-09-94

626

Conforme EN 1335 tipo "B"

Conforme à la norme EN 1335 type "B"
 Übereinstimmung EN 1335 Typ "B"

em59 grey	operative seating	
--------------	-------------------	--



626 EN 1335

size

L 49	LT 62
HT 89-103	HS 40-54
P 44	PT 55
KG. 15,80	MC 0,47
MTL 0,75 x 1,40	

Schienale alto

Dossier haut

Hohe Rückenlehne

Caratteristiche base

- Imbottiture sedile e schienale ergonomiche
- Elevazione a gas del sedile
- Base a 5 razze in nylon grigio scuro con cono rinforzato in acciaio
- Ruote dure diametro 50 mm, di colore nero autofrenanti
- Meccanismo **Contacto permanente**
- Regolazione della resistenza dello schienale in rapporto al peso dell'utilizzatore
- Sistema di sblocco schienale antischock
- Supporto lombare regolabile in altezza
- Predisposizione per il montaggio di braccioli fissi o regolabili

Caractéristiques de base

- Garnissage ergonomique pour l'assise et le dossier
- Vérin à gaz pour l'assise
- Piètement 5 branches en nylon gris foncé avec cône renforcé en acier
- Roulettes dures diamètre 50 mm, noires, autofreinées
- Mécanisme **Contact permanent**
- Réglage de la résistance du dossier en fonction du poids de l'utilisateur
- Système anti-choc de blocage du dossier
- Support lombaire réglable en hauteur
- Prévu pour le montage d'accoudoirs fixes ou réglables


Basis-Strukturelemente

- Ergonomische Polsterung der Sitzfläche und der Rückenlehne
- Höhenverstellung der Sitzfläche mit Gasliftpumpe
- 5-teiliges Untergestell aus Nylon mit verstärktem Stahlkegel
- Hartrollen Durchmesser 50 mm, schwarz, selbstbremsend
- Mechanismus
- Einstellung des Widerstandes der Rückenlehne je nach Gewicht des Benutzers
- Antishock-Entriegelungssystem der Rückenlehne
- Höhenverstellbare Hüftstütze
- Vorbereitung für die Montage von festen oder verstellbaren Armlehnen

Composizione codice

Code de composition

Aufbaucode



Certificazioni Certifications Zertifikate		
Conforme al D.Lgs 626 del 19-09-94 626	Conforme EN 1335 tipo "B" Conforme à la norme EN 1335 type "B" Übereinstimmung EN 1335 Typ "B"	