

## pulchra legno

### Poltrona direzionale, visitatore-riunione

Monoscocca di multistrati di faggio sagonata. Imbottitura in poliuretano espanso. Braccioli in multistrato di faggio pressato e curvato con finitura verniciata noce chiaro o palissandro. Base a 5 razze con struttura portante in acciaio ricoperto da una sagoma protettiva in legno massello tinto noce chiaro o palissandro. Ruote piroettanti a doppio battistrada autofrenanti Ø 50 mm per pavimenti in moquette o linoleum. Meccanismo oscillante (GT) con regolazione resistenza dello schienale in rapporto al peso dell'utilizzatore. Regolazione in altezza del sedile a gas (G). Sedile con ritorno automatico (RA). Sedile solo girevole (S). Telaio visitatore a slitta in multistrato di faggio verniciato noce chiaro o palissandro. Su richiesta: meccanismo oscillante bloccabile in più posizioni MultiBlock (GM).



### Fauteuil de direction, visiteur-réunion

Monocoque en hêtre multiplis façonnée. Garnissage en polyuréthane expansé. Accoudoirs en hêtre multiplis compressé et cintré avec finition laqué noyer clair ou palissandre. Piètement 5 branches avec structure portante en acier recouvert d'un gabarit de protection en bois massif couleur noyer clair ou palissandre. Roulettes pivotantes à double galet autofreinées Ø 50 mm, pour revêtements de sol en moquette ou en linoléum. Mécanisme basculant (GT) avec réglage de la résistance du dossier en fonction du poids de l'utilisateur. Réglage du assise en hauteur par vérin à gaz (G) Assise à retour automatique (RA). Assise pivotant uniquement (S). Piètement pour les visiteurs à glissement multiplis en hêtre verni noyer clair ou palissandre. Sur demande: mécanisme synchrone blocable sur plusieurs positions MultiBlock (GM).

### Direktionssessel, Besucher-Sitzungssessel

Durchgehender Aufbau aus geformtem Buchenmehrschichtenholz. PUR-Schaumpolsterung. Armlehnen aus gepresstem und gebogenem Buchenmehrschichtenholz, lackiert in den Farben Nuss hell oder Palisander. 5-teiliges Untergestell mit Tragstruktur aus Stahl mit schützender Massivholzabdeckung in den Farben Nuss hell oder Palisander. Selbstbremsende Schwenkrollen Ø 50 mm mit doppelter Lauffläche für Teppich- oder Linoleumböden. Schwingmechanismus (GT) mit Einstellung des Widerstandes der Rückenlehne je nach Gewicht des Benutzers. Höhenverstellung der Sitzfläche mit Gasliftpumpe (G). Sitzfläche mit automatischem Rücklauf (RA). Sitzfläche nur drehbar (S). Kufengestell für den Besuchersessel aus Buchenmehrschichtenholz, lackiert in den Farben Nuss hell oder Palisander. Auf Anfrage MultiBlock Schwingmechanismus, in mehreren Stellungen verriegelbar (GM).

### Versioni Versions Versionen



### Certificazioni Certifications Zertifikate

Conforme EN 1335 tipo "C"  
 Conforme à la norme EN 1335 type "C"  
 Übereinstimmung EN 1335 Typ "C"

pulchra legno	executive seating	size	details	frame	code
------------------	-------------------	------	---------	-------	------



schienale basso  
dossier bas  
niedrige Rückenlehne

L 54      LT 63  
HT 95-102      HS 45-52  
P 50      PT 64  
KG. 17      MC 0,44  
MTL 1,70-1,40

Meccanismo oscillante disassato,  
braccioli e base in legno      W      67640/\* GT  
Mouvement basculant désaxé, accoudoirs et base en bois  
Wippsystem, Armlehnen und Untergestell aus Holz



schienale medio  
dossier moyen  
mittlere Rückenlehne

L 54      LT 63  
HT 106-113      HS 45-52  
P 50      PT 64  
KG. 19      MC 0,44  
MTL 2,00-1,40

Meccanismo oscillante disassato,  
braccioli e base in legno      W      67740/\* GT  
Mouvement basculant désaxé, accoudoirs et base en bois  
Wippsystem, Armlehnen und Untergestell aus Holz



schienale alto  
dossier haut  
hohe Rückenlehne

L 54      LT 63  
HT 120-127      HS 45-52  
P 50      PT 64  
KG. 20      MC 0,50  
MTL 2,00-1,40

Meccanismo oscillante disassato,  
braccioli e base in legno      W      67742/\* GT  
Mouvement basculant désaxé, accoudoirs et base en bois  
Wippsystem, Armlehnen und Untergestell aus Holz

pulchra legno	visitor-meeting chair	size	details	frame	code
------------------	-----------------------	------	---------	-------	------



schienale basso  
dossier bas  
niedrige Rückenlehne

L 54      LT 54  
HT 95-102      HS 45-52  
P 50      PT 64  
KG. 15      MC 0,44  
MTL 1,70-1,40

Elevazione a gas, senza braccioli      W      67628/\* G  
Élévation par vérin à gaz sans accoudoirs  
Gaslift-Höhenverstellung ohne Armlehnen

Ritorno automatico, base con piedini, senza braccioli      W      67628/\* RA  
Retour automatique, avec pieds, sans accoudoirs  
Rückstellautomatik mit Füßchen, ohne Armlehnen

**\* Combinazione rivestimento** Combinaison revêtement Kombination der Bezüge

Sedile e schienale in pelle / Fianchi e retro in poliuretano

Assise et dossier en cuir / Côtés et dos en polyuréthane

Sitzfläche und Rückenlehne aus Leder/ Seiten und Rückseite aus Polyurethan

Colori disponibili Coloris disponibles Colores disponible

P119 Blu oltremare Bleu outre-mer Ultramarinblau

P144 Moka Moka Mokka

P100 Nero Noir Schwarz

P142 Tabacco Tabac Tabak





P300 Bianco Blanc Weiss

P834 Panna Crème Creme-weiss

**\* Finiture Versions Verarbeitung**

5 Noce Noyer Nuss

6 Palissandro Palissandre Palisander

pulchra legno	visitor-meeting chair	size	details	frame	code	
	schienale basso dossier bas niedrige Rückenlehne	L 54 HT 95-102 P 50 KG. 15 MTL 1,70-1,40	LT 63 HS 45-52 PT 64 MC 0,44	Elevazione a gas con braccioli Élévation par vérin à gaz avec accoudoirs Gaslift mit Armlehnen	W	67640/* G
	schienale basso dossier bas niedrige Rückenlehne	L 54 HT 95 P 50 KG. 15 MTL 1,70-1,40	LT 63 HS 45 PT 64 MC 0,44	Ritorno automatico, base con piedini Retour automatique, avec pieds Rückstellautomatik mit Füßchen	W	67640/* RA
	schienale basso dossier bas niedrige Rückenlehne	L 54 HT 92 P 50 KG. 17 MTL 1,70-1,40	LT 62 HS 45 PT 67 MC 0,44	Struttura in legno con braccioli Structure en bois avec accoudoirs Struktur aus Holz mit Armlehnen	W	676 C0/*
	schienale medio dossier moyen mittlere Rückenlehne	L 54 HT 102 P 50 KG. 17 MTL 2,00-1,40	LT 62 HS 45 PT 67 MC 0,44	Struttura in legno con braccioli Structure en bois avec accoudoirs Struktur aus Holz mit Armlehnen	W	677 C0/*

\* **Combinazione rivestimento** Combinaison revêtement Kombination der Bezüge

Sedile e schienale in pelle / Fianchi e retro in poliuretano

Assise et dossier en cuir/ Côtés et dos en polyuréthane

Sitzfläche und Rückenlehne aus Leder/ Seiten und Rückseite aus Polyurethan

Colori disponibili Coloris disponibles Colores disponible

P119 Blu oltremare Bleu outre-mer Ultramarinblau

P300 Bianco Blanc Weiss

P144 Moka Moka Mokka

P834 Panna Crème Creme-weiss

P100 Nero Noir Schwarz

P142 Tabacco Tabac Tabak

\* **Finiture Versions Verarbeitung**

5 Noce Noyer Nuss

6 Palissandro Palissandre Palisander

# pulchra

## Poltrona direzionale, visitatore-riunione

Monoscocca di multistrati di faggio sagomata. Imbottitura in poliuretano espanso. Braccioli in alluminio pressofuso con poggiatesta imbottito e rivestito. Base a 5 razze in alluminio pressofuso o in polipropilene nero. Ruote piroettanti a doppio battistrada autofrenanti Ø 50 mm per pavimenti in moquette o linoleum. Meccanismo oscillante (GT) con regolazione resistenza dello schienale in rapporto al peso dell'utilizzatore. Regolazione in altezza del sedile a gas (G). Sedile con ritorno automatico (RA). Sedile solo girevole (S). Telaio a slitta in tubo di acciaio ovale nero (N) o cromato (CR) con anima di rinforzo nella curvatura anteriore, poggiatesta imbottito e rivestito. Su richiesta: meccanismo oscillante bloccabile in più posizioni MultiBlock (GM).

## Fauteuil de direction, visiteur-réunion

Monocoque en hêtre multiplis façonnée. Garnissage en polyuréthane expansé. Accoudoirs en aluminium moulé sous pression avec appuie-bras rembourré et revêtu. Piètement 5 branches en aluminium moulé sous pression ou en polypropylène noir Roulettes pivotantes à double galet autofreinées Ø 50 mm, pour revêtements de sol en moquette ou en linoléum. Mécanisme synchrone (GT) avec réglage de la résistance du dossier en fonction du poids de l'utilisateur, Réglage de l'assise en hauteur par vérin à gaz (G) Assise à retour automatique (RA) Assise pivotante uniquement (S) Bâti luge en tube d'acier ovale noir (N) ou chromé (CR) avec une âme de renfort au niveau de la courbure avant, accoudoirs rembourrés et revêtus. Sur demande: mécanisme synchrone bloable sur plusieurs positions MultiBlock (GM).



## Direktionssessel, Besucher-Sitzungssessel

Durchgehender Aufbau aus geförmtem Buchenmehrschichtenholz. Polsterung aus Polyurethan- Schaumstoff. Armlehnen aus Aludruckguss mit gepolsterter und bezogener Armauflage. 5-teiliges Untergestell aus Aludruckguss oder schwarzem Polypropylen. Selbstbremsende Schwenkrollen Ø 50 mm mit doppelter Lauffläche für Teppich- oder Linoleumböden. Schwingmechanismus (GT) mit Einstellung des Widerstandes der Rückenlehne je nach Gewicht des Benutzers. Höhenverstellung der Sitzfläche mit Gasliftpumpe (G). Sitzfläche mit automatischem Rücklauf (RA). Sitzfläche nur drehbar (S). Kufengestell aus ovalem Stahlrohr in schwarz (N) oder verchromt (CR) mit Kernverstärkung in der vorderen Krümmung, Armauflage gepolstert und bezogen. Auf Anfrage: MultiBlock Schwingmechanismus, in mehreren Stellungen verriegelbar (GM).

## Versioni Versions Versionen

**PN** Base in polipropilene. Braccioli in alluminio lucido.  
Basee in polypropylène. Accoudoirs en aluminium poli.  
Untergestell aus Polypropylen. Armlehnen aus Glanzaluminium.


**AL** Base in alluminio lucido. Braccioli in alluminio lucido  
Base en aluminium poli. Accoudoirs en aluminium poli  
Untergestell aus Glanzaluminium. Armlehnen aus Glanzaluminium



## Certificazioni Certifications Zertifikate


Conforme EN 1335 tipo "C"  
Conforme à la norme EN 1335 type "C"  
Übereinstimmung EN 1335 Typ "C"

pulchra	executive seating	size	details	frame	code
---------	-------------------	------	---------	-------	------



schienale basso	L 54	LT 63
dossier bas	HT 95-102	HS 45-52
niedrige Rückenlehne	P 50	PT 64
	KG. 17	MC 0,44
	MTL 1,70-1,40	

Meccanismo oscillante disassato		
Mouvement basculant désaxé		
Wippsystem		
Base in polipropilene, braccioli in alluminio lucido	PN	674400 GT
Base en polypropylène, accoudoirs en aluminium poli		
Untergestell aus Polypropylen,		
Armlehnen aus Glanzaluminium		
Base e braccioli in alluminio lucido	AL	674402 GT
Base et accoudoirs en aluminium poli		
Untergestell und Armlehnen aus Glanzaluminium		



schienale medio	L 54	LT 63
dossier moyen	HT 106-113	HS 45-52
mittlere Rückenlehne	P 50	PT 64
	KG. 19	MC 0,44
	MTL 2,00-1,40	

Meccanismo oscillante disassato		
Mouvement basculant désaxé		
Wippsystem		
Base in acciaio con sagoma in polipropilene.	PN	675400 GT
Braccioli in alluminio nero		
Base en acier avec gabarit en polypropylène.		
Accoudoirs en aluminium noir		
Untergestell aus Stahl mit Abdeckung aus Polypropylen.		
Armlehnen aus schwarzem Aluminium		
Base e braccioli in alluminio lucido	AL	675402 GT
Base et accoudoirs en aluminium poli		
Untergestell und Armlehnen aus Glanzaluminium		

\* **Combinazione rivestimento** Combinaison revêtement Kombination der Bezüge

Sedile e schienale in pelle / Fianchi e retro in poliuretano

Assise et dossier en cuir / Côtés et dos en polyuréthane

Sitzfläche und Rückenlehne aus Leder/ Seiten und Rückseite aus Polyurethan

Colori disponibili Coloris disponibles Colores disponible

P119 Blu oltremare Bleu outre-mer Ultramarinblau

P300 Bianco Blanc Weiss


P144 Moka Moka Mokka

P834 Panna Crème Creme-weiss

P100 Nero Noir Schwarz

P142 Tabacco Tabac Tabak

<b>pulchra</b>	<b>executive seating</b>	<b>size</b>	<b>details</b>	<b>frame</b>	<b>code</b>
----------------	--------------------------	-------------	----------------	--------------	-------------



schienale alto  
dossier haut  
hohe Rückenlehne

L 54      LT 63  
HT 120-127    HS 45-52  
P 50      PT 64  
KG. 20      MC 0,50  
MTL 2,00-1,40

Meccanismo oscillante disassato

Mouvement basculant désaxé

Wippsystem

Base in polipropilene, braccioli in alluminio lucido    PN    675420 GT

Base en polypropylène, accoudoirs en aluminium poli

Untergestell aus Polypropylen,

Armlehnen aus Glanzaluminium

Base e braccioli in alluminio lucido    AL    675422 GT

Base et accoudoirs en aluminium poli

Untergestell und Armlehnen aus Glanzaluminium

**\* Combinazione rivestimento Combinaison revêtement Kombination der Bezüge**

**Sedile e schienale in pelle / Fianchi e retro in poliuretano**

Assise et dossier en cuir/ Côtés et dos en polyuréthane

**Sitzfläche und Rückenlehne aus Leder/ Seiten und Rückseite aus Polyurethan**

**Colori disponibili Coloris disponibles Colores disponible**

**P119 Blu oltremare Bleu outre-mer Ultramarinblau**

**P300 Bianco Blanc Weiss**


**P144 Moka Moka Mokka**

**P834 Panna Crème Creme-weiss**

**P100 Nero Noir Schwarz**

**P142 Tabacco Tabac Tabak**


pulchra	visitor-meeting chair	size	details	frame	code
---------	-----------------------	------	---------	-------	------



schienale basso L 54 LT 54  
 dossier bas HT 95 HS 45  
 niedrige Rückenlehne P 50 PT 64  
 KG. 15 MC 0,44  
 MTL 1,70-1,40

Elevazione a gas  
 Élévation par vérin à gaz  
 Gaslift-Höhenverstellung  
 Base in polipropilene PN 674280 G  
 Base en polypropylène  
 Untergestell aus Polypropylen

Base in alluminio lucido AL 674282 G  
 Base en aluminium poli  
 Untergestell aus Glanzaluminium




schienale basso L 54 LT 54  
 dossier bas HT 95 HS 45  
 niedrige Rückenlehne P 50 PT 64  
 KG. 15 MC 0,44  
 MTL 1,70-1,40

Ritorno automatico, base con piedini  
 Retour automatique, base avec pieds  
 Automatischer Rücklauf, Untergestell mit Füßen  
 Base in polipropilene PN 674280 RA  
 Base en polypropylène  
 Untergestell aus Polypropylen

Base in alluminio lucido AL 674282 RA  
 Base en aluminium poli  
 Untergestell aus Glanzaluminium

* Combinazione rivestimento / Combinaison revêtement / Kombination der Bezüge	
Sedile e schienale in pelle / Fianchi e retro in poliuretano	
Assise et dossier en cuir / Côtés et dos en polyuréthane	
Sitzfläche und Rückenlehne aus Leder / Seiten und Rückseite aus Polyurethan	
Colori disponibili / Coloris disponibles / Colores disponible	
P119 Blu oltremare / Bleu outre-mer / Ultramarinblau	P300 Bianco / Blanc / Weiss
P144 Moka / Moka / Mokka	P834 Panna / Crème / Creme-weiss
P100 Nero / Noir / Schwarz	
P142 Tabacco / Tabac / Tabak	


pulchra	visitor-meeting chair	size	details	frame	code
---------	-----------------------	------	---------	-------	------



**schienale basso** L 54 LT 63  
**dossier bas** HT 95-102 HS 45-52  
**niedrige Rückenlehne** P 50 PT 64  
 KG. 17 MC 0,44  
 MTL 1,70-1,40

**Elevazione a gas**  
 Élévation par vérin à gaz  
**Gaslift-Höhenverstellung**  
**Base in polipropilene** PN 674400 G  
 Base en polypropylène  
**Untergestell aus Polypropylen**

**Base e braccioli in alluminio lucido** AL 674402 G  
 Base et accoudoirs en aluminium poli  
**Untergestell und Armlehnen aus Glanzaluminium**



**schienale basso** L 54 LT 63  
**dossier bas** HT 95 HS 45  
**niedrige Rückenlehne** P 50 PT 64  
 KG. 15 MC 0,44  
 MTL 1,70-1,40

**Ritorno automatico, base con piedini**  
 Retour automatique, base avec pieds  
**Automatischer Rücklauf, Untergestell mit Füßen**  
**Base in polipropilene** PN 674400 RA  
 Base en polypropylène  
**Untergestell aus Polypropylen**

**Base e braccioli in alluminio lucido** AL 674402 RA  
 Base et accoudoirs en aluminium poli  
**Untergestell und Armlehnen aus Glanzaluminium**

**\* Combinazione rivestimento** Combinaison revêtement Kombination der Bezüge

**Sedile e schienale in pelle / Fianchi e retro in poliuretano**  
 Assise et dossier en cuir/ Côtés et dos en polyuréthane  
**Sitzfläche und Rückenlehne aus Leder/ Seiten und Rückseite aus Polyurethan**

**Colori disponibili** Coloris disponibles Colores disponible

**P119 Blu oltremare** Bleu outre-mer **Ultramarinblau** P300 Bianco Blanc Weiss  
**P144 Moka Moka Mokka** P834 Panna Crème Creme-weiss  
**P100 Nero Noir Schwarz**  
**P142 Tabacco Tabac Tabak**

pulchra	visitor-meeting chair	size	details	frame	code
---------	-----------------------	------	---------	-------	------



schienale basso	L 54	LT 54
dossier bas	HT 92	HS 45
niedrige Rückenlehne	P 50	PT 67
	KG. 17	MC 0,44
	MTL 1,70-1,40	

<b>Struttura in acciaio verniciato nero</b>	PN	<b>676D03 P</b>
Structure en acier laqué noir		
Struktur aus schwarz lackiertem Stahl		

<b>Struttura in acciaio cromato</b>	CR	<b>676D02 C</b>
Structure en acier chromé		
Struktur aus Chromstahl		



schienale basso	L 54	LT 63
dossier bas	HT 92	HS 45
niedrige Rückenlehne	P 50	PT 67
	KG. 17	MC 0,44
	MTL 1,70-1,40	

<b>Struttura in acciaio verniciato nero con braccioli</b>	PN	<b>676C03 P</b>
Structure en acier laqué noir avec accoudoirs		
Struktur aus schwarz lackiertem Stahl mit Armlehnen		

<b>Struttura in acciaio cromato con braccioli</b>	CR	<b>676C02 C</b>
Structure en acier chromé avec accoudoirs		
Struktur aus Chromstahl mit Armlehnen		



schienale medio	L 54	LT 63
dossier moyen	HT 102	HS 45
mittlere Rückenlehne	P 50	PT 67
	KG. 17	MC 0,44
	MTL 2,00-1,40	

<b>Struttura in acciaio verniciato nero con braccioli</b>	PN	<b>677C03 P</b>
Structure en acier laqué noir avec accoudoirs		
Struktur aus schwarz lackiertem Stahl mit Armlehnen		

<b>Struttura in acciaio cromato con braccioli</b>	CR	<b>677C02 C</b>
Structure en acier chromé avec accoudoirs		
Struktur aus Chromstahl mit Armlehnen		

**\* Combinazione rivestimento** Combinaison revêtement Kombination der Bezüge

**Sedile e schienale in pelle / Fianchi e retro in poliuretano**  
 Assise et dossier en cuir / Côtés et dos en polyuréthane  
**Sitzfläche und Rückenlehne aus Leder/ Seiten und Rückseite aus Polyurethan**

**Colori disponibili** Coloris disponibles Verfügbare Farben:  
**P119 Blu oltremare** Bleu outre-mer **Ultramarineblau**  
**P144 Moka Moka Mokka**  
**P100 Nero** Noir **Schwarz**  
**P142 Tabacco** Tabac **Tabak**  
**P834 Panna** Crème **Crème-Weiss**  
**P300 Bianco** Blanc **Weiss**